

STRAIPSNUMS	Pēc stratēģiskā līdzsvarā IS VĒLO	Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā					Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā					Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā					Pamats
		Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Reālā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Kārtotā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Reālā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Kārtotā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Reālā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā	Gaidāmā daļu atdevu vērtība vērtēšanas stadijā			
I Pārskats	3 688 529,81	3 688 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1)	
I.1 Izdevumi, vērtējums	280 250,36	18 341,78															
I.2 Izdevumu vērtējums	3 333 966,79	3 688 529,81															
I.3 Nāvējo vērtējums	58 191,72	58 191,72															
I.4 Nāvējo vērtējums	3 351,47	3 351,47															
I.5 Nāvējo vērtējums	2 880,36	2 880,36															
I.6 Nāvējo vērtējums	2 391,65	2 391,65															
I.7 Nāvējo vērtējums	9 069,88	9 069,88															
I.8 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.9 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.10 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.11 Nāvējo vērtējums	363,68	363,68															
I.12 Nāvējo vērtējums	62,00	62,00															
I.13 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.14 Nāvējo vērtējums	2 443 808,04	2 443 808,04															
I.15 Nāvējo vērtējums	449 327,47	449 327,47															
I.16 Nāvējo vērtējums	9 830,08	9 830,08															
I.17 Nāvējo vērtējums	454 380,07	454 380,07															
I.18 Nāvējo vērtējums	290 019,69	290 019,69															
I.19 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.20 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.21 Nāvējo vērtējums	978 072,95	978 072,95															
I.22 Nāvējo vērtējums	83 292,49	83 292,49															
I.23 Nāvējo vērtējums	154 651,94	154 651,94															
I.24 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.25 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.26 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.27 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.28 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.29 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.30 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.31 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.32 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.33 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.34 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.35 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.36 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.37 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.38 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.39 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.40 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.41 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.42 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.43 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.44 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.45 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.46 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.47 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.48 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.49 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.50 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.51 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.52 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.53 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.54 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.55 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.56 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.57 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.58 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.59 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.60 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.61 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.62 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.63 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.64 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.65 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.66 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.67 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.68 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.69 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.70 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.71 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.72 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.73 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.74 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.75 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.76 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.77 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.78 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.79 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.80 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.81 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.82 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.83 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.84 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.85 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.86 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.87 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.88 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.89 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.90 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.91 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.92 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.93 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.94 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.95 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.96 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.97 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.98 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.99 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.100 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															
I.101 Nāvējo vērtējums	0,00	0,00															

[illegible]

91 *For example, sufficient information can be obtained from a single observation.*

* Показатель качества информации (ККИ) рассчитывается по формуле:

** Первичная информация (ПИ) — информация, полученная из первоисточника (например, из 10-4 ТВт/с) и не прошедшая никакой обработки (например, из 10-4 ТВт/с).

11.3.7 Mathematical description of the structural analysis approach

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (forma)

Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas
3 priedas

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės	Metinė nusidėvėjimo norma	Tarybos nutarimas*
1.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS		
1.1.	Programinė įranga	4	
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	15	
2.	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS		
2.1.	Statiniai		
2.1.1.	Pastatai		
2.1.1.1.	Administraciniai pastatai	60-70	
2.1.1.2.	Specialios paskirties pastatai	38	
2.1.1.3.	Gamybiniai-ūkiniai pastatai	60-70	
2.1.1.4.	Konteineriniai dujų skirstymo stoties pastatai	25	
2.1.2.	Inžineriniai tinklai		
2.1.2.1.	Magistraliniai dujotiekiai		
2.1.2.1.1.	Linijinė dalis		
2.1.2.1.1.1.	Linijinė dalis (su kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kameromis)	70	
2.1.2.1.1.2.	Linijinė dalis (be kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamerų)	55	
2.1.2.1.2.	Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kameros	70	
2.1.2.1.3.	Izoliacinės movos	55	
2.1.2.1.4.	Dujų slėgio ribojimo mazgai	20	
2.1.2.1.5.	Čiaupų mazgai su apvadinėmis linijomis	20	
2.1.2.2.	Skirstomieji dujotiekiai	55	
2.1.2.3.	Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos	15	
2.1.2.4.	Kiti inžineriniai tinklai	18-19	
2.1.3.	Susisiekimo komunikacijos	18	
2.1.4.	Saugos nuo korozijos statiniai	18	
2.1.5.	Kiti statiniai	18	
2.1.6.	Smulkūs statiniai (tvoros, vartai, kelio užtvartai ir pan.)	15	
2.2.	Mašinos ir įrenginiai		
2.2.1.	Dujų sistemų technologiniai įrenginiai ir mašinos		
2.2.1.1.	Kompresorių stočių technologiniai įrenginiai		
2.2.1.1.1.	Ašiniai, išcentriniai dujų kompresoriai	25	
2.2.1.1.2.	Kiti technologiniai įrenginiai (ašinių, išcentrinų kompresorių)	25	
2.2.1.1.3.	Stūmokliniai dujų kompresoriai	13	
2.2.1.1.4.	Kiti technologiniai įrenginiai (stūmoklinių kompresorių)	13	
2.2.1.2.	DRP, DSS ir DAS technologiniai įrenginiai	18	
2.2.1.3.	Dujų apskaitos įrenginiai	9	
2.2.1.4.	Kiti dujų sistemų technologiniai įrenginiai ir mašinos	13	
2.2.2.	Darbo mašinos ir įrenginiai		
2.2.2.1.	Jėgos mašinos ir įrenginiai	8-15	
2.2.2.2.	Sandėliavimo ir pakrovimo-iškrovimo mašinos ir įrenginiai	8-15	
2.2.2.3.	Dujotiekių statybos, remonto ir priežiūros mašinos ir įrenginiai	5	
2.2.2.4.	Staklės, dirbtuvių ir garažų įranga	8	
2.2.2.5.	Traktoriai ir žemės darbų mašinos	10	
2.2.2.6.	SGD terminalo įrenginiai		
2.2.2.6.1.	Siurbkliai	5	
2.2.2.6.2.	Traukos spintos	5	
2.2.2.6.3.	Orapūtės	8	
2.2.2.6.4.	Elektros varikliai	13	
2.2.2.6.5.	Dujų sistemos sklendės	13	
2.2.2.6.6.	Išpylimo/išpylimo, pakrovimo įrenginiai	8	
2.2.2.6.7.	Elektros tinklų sistema (kabeliai, valdymo spintos, apšvietimo sistemos,	18	
2.2.2.6.8.	Gasrinės saugos sistema	15	
2.2.2.6.9.	Naftos ir naftos produktų rezervuarai, talpyklos	30	
2.2.2.6.10.	Vandens rezervuarai, talpyklos	30	
2.2.2.6.11.	Vandentiekio sistema	15	
2.2.2.7.	Mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginiai	18	
2.2.2.8.	Saulės baterijos	25	
2.2.2.9.	Kitos darbo mašinos ir įrenginiai	5	
2.3.	Transporto priemonės	7	
2.4.	Darbo įtaisai, įrankiai, prietaisai		
2.4.1.	Dujų apskaitos sistemos, kai skaitiklių dydis G10 ir didesnis	9	
2.4.2.	Dujų apskaitos sistemos, kai skaitiklių dydis iki G6 imtinai	12	
2.4.3.	Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga	4	
2.4.4.	Ryšio priemonės, duomenų surinkimo ir nuotolinio valdymo įranga	4	
2.4.5.	Klientų aptarnavimo duomenų (dujų suvartojimo) surinkimo įranga	4	
2.4.6.	Įrankiai, prietaisai, laboratorinė įranga	4	
2.4.7.	Reguliavimo įtaisai	10	
2.5.	Ūkinis inventorių		
2.5.1.	Biuro įranga	6	
2.5.2.	Baldai	10	
2.6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6-10	
2.7.	Iš kitų savininkų įsigijami dujotiekiai ir su jais susiję statiniai bei įrenginiai		
		Nusidėvėjimo normatyvai nustatomi šia tvarka: iš patvirtinto atitinkamai turto grupei nusidėvėjimo normatyvo atimamas įsigijamo turto nuo statybos pradžios jau atitarnautas laikas; turto naudingo tarnavimo laikas gali būti pratęstas/sutrumpintas atitinkamai dėl atliktos rekonstrukcijos/nepakankamai geros turto techninės būklės	

* Tarybos nutarimas nurodomas, jei buvo suderintas konkretus IT nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis.

UAB „Intergas“
Generalinis direktorius
Mark Poliakov